



Piaseczno, 13.09.2022 r.

AD.230.99.2022.MZ

Zapytanie ofertowe do kwoty 129 999,99 złotych (netto)

Wobec treści art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. 2022, poz.1710 z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę pn. „**wykonanie i montaż mebli biurowych na wymiar w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18, znajdującego się w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.**”

Zamawiający: Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
NIP: 123 12 10 962

Odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno

NIP: 123-07-15-884

tel:(22)750-33-08, (22)756-52-73

e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż mebli biurowych na wymiar w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18, znajdującego się w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.”

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamawiającego, które należy uwzględnić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej,
- b) w celu odpowiedniego rozplanowania powierzchni wykonawca powinien dokonać właściwych pomiarów na miejscu, a po ich dokonaniu przedstawić zamawiającemu szczegółowe wymiary wykonywanych mebli,
- c) wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia do przedłożenia zamawiającemu próbnika z kolorami, w których zostaną wykonane meble, celem ich ostatecznej akceptacji przez zamawiającego.

Wszystkie materiały użyte do produkcji powinny posiadać aktualne atesty dotyczące higieniczności i bezpieczeństwa.

Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Meble stojące w ciągu, powinny zostać ze sobą połączone oraz przymocowane do ścian.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble fabrycznie nowe, pełnowartościowe, czyste, wykonane z trwałego tworzywa, funkcjonalne w użytkowaniu, spełniające warunki bezpieczeństwa, zgodne z polskimi normami, posiadające wymagane atesty i aprobaty techniczne, certyfikaty, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie meble wykonane w 100% z elementów nowych, pełnowartościowe bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych mebli.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone meble i ich elementy oraz prace montażowe na okres 24 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru za dostarczony przedmiot umowy.

Kolor płyt meblowych, obrzeży PCV do wszystkich mebli musi być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji. Musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

A. Szafy aktowe z nadstawkami szt. 7

- szerokość: 60 cm - szt. 2;
- szerokość: 70 cm - szt. 5;
- głębokość: 40 cm;
- wysokość: 187 cm szafa + 72 cm nadstawka;
- szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylne ścianki wykonane z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- podcięcia w bokach na listwy przypodłogowe wysokości 8 cm i grubości 1,5 cm;

B. Szafy ubraniowe z nadstawkami szt. 2

- szerokość: 60 cm;
- głębokość: 40 cm;
- wysokość: 187 cm szafa + 72 cm nadstawka;
- szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylne ścianki wykonane z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- po jednej półce w szafie w odległości 35 cm od dolnego wieńca;

- półki w nadstawkach rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- podcięcia w bokach na listwy przypodłogowe wysokości 8 cm i grubości 1,5 cm;
- możliwość regulacji wysokości +10 mm
- wieszak wysuwany;

C. Szafa dzielona ubraniowa z nadstawką na na nóżkach H10 szt. 1

- szerokość: 80 cm;
- głębokość: 60 cm;
- wysokość: 187 cm szafa + 72 cm nadstawka;
- szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze popielatym;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- szafa i nadstawka z pionową przegrodą;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- po jednej półce w szafie w odległości 35 cm od dolnego wieńca;
- półki w nadstawkach rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- wszystkie drzwi otwierane na prawą stronę;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- podcięcia w bokach na listwy przypodłogowe wysokości 8 cm i grubości 1,5 cm;
- drążek ubraniowy;

D. Szafa gospodarcza z nadstawką na nóżkach H10 szt. 1

- szerokość: 110 cm;
- głębokość: 60 cm;
- wysokość: 100 cm szafa + 180 cm nadstawka;
- szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze popielatym;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- szafa i nadstawka z pionową przegrodą;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki w rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;

- szafy powinna być oparta na nóżkach 10 cm z możliwością regulacji wysokości, nóżki powinny być cofnięte względem boków i tylnej krawędzi o minimum 1,5 cm;

E. Szafa gospodarcza z nadstawką na nóżkach H10 szt. 1

- szerokość: 60 cm;
- głębokość: 60 cm;
- wysokość: 100 cm szafa + 180 cm nadstawka;
- szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze popielatym;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki w rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- szafy powinna być oparta na nóżkach 10 cm z możliwością regulacji wysokości, nóżki powinny być cofnięte względem boków i tylnej krawędzi o minimum 1,5 cm;

F. Nadstawka szafki gospodarczej szt. 1

- szerokość: 87 cm;
- głębokość: 60 cm;
- wysokość: 180 cm;
- szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze popielatym;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki w rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;

G. Szafy gospodarcze z nadstawkami na nóżkach H10 szt. 4

- szerokość: 74,5 cm;
- głębokość: 60 cm;
- wysokość: 187 cm szafa + 72 cm nadstawka;
- szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze popielatym;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki w rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;

- brak widocznych połączeń;
- drzwi szafy dzielone;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- szafy powinny być oparta na nóżkach 10 cm z możliwością regulacji wysokości. Nóżki powinny być cofnięte względem boków i tylnej krawędzi o minimum 1,5 cm;

H. Szafki aktowe szt. 9

- szerokość: 70 cm;
- głębokość: 40 cm;
- wysokość: 115 cm;
- szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- górne wieńce szafek wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej grubości 25 mm w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylne ścianki wykonane z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- podcięcia w bokach na listwy przypodłogowe wysokości 8 cm i grubości 1,5 cm;
- możliwość regulacji wysokości +10 mm

I. Szafki aktowe z plecami z płyty melaminowanej szt. 3

- szerokość: 70 cm;
- głębokość: 40 cm;
- wysokość: 115 cm;
- szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- górne wieńce szafek wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej grubości 25 mm w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylne ścianki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze korpusu;
- półki rozstawione co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- podcięcia w bokach na listwy przypodłogowe wysokości 8 cm i grubości 1,5 cm;

- możliwość regulacji wysokości +10 mm;

J. Szafa aktowa z nadstawką na nóżkach H10 szt. 8

- szerokość: 60 cm - szt. 4;
- szerokość: 80 cm - szt. 4;
- głębokość: 40 cm;
- wysokość całkowita: 292 cm;
- szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylne ścianki wykonane z płyty HDF w kolorze korpusu szaf;
- półki rozstawione minimum co 33 cm z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- szafy powinny być oparte na nóżkach 10 cm z możliwością regulacji wysokości, nóżki powinny być cofnięte względem boków i tylnej krawędzi o minimum 1,5 cm;
- szafy powinny być przymocowane do ściany.

K. Szafka pod drukarkę szt. 1

- szerokość: 70 cm;
- głębokość: 40 cm;
- wysokość: 90 cm;
- szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- górny wieniec szafki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej grubości 25 -28 mm w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- krawędzie górnego wieńca wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze korpusu;
- dwie półki rozstawione symetrycznie z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy z Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- podcięcia w bokach na listwy przypodłogowe wysokości 8 cm i grubości 1,5 cm;
- możliwość regulacji wysokości +10 mm;

L. Szafka na kółkach pod drukarkę szt. 1

- szerokość: 60 cm;
- głębokość: 60 cm;

- wysokość: 76 cm;
- szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- górny wieniec szafki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej grubości 25 -28 mm w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- krawędzie górnego wieńca wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylna ścianka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej, drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- dwie półki rozstawione symetrycznie z możliwością regulacji wysokości, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- drzwi wyposażone w zawiasy Blum lub równoważne z cichym domykiem i zamkiem patentowym;
- kółka gumowane;

M. Kontenery 3- szufladowe szt. 5

- szerokość: 45 cm;
- głębokość: 50 cm;
- wysokość: 60 cm;
- kontenery wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- górne wieńce kontenerów wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej grubości 25 mm w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 i 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- krawędzie blatów wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tylne ścianki wykonane płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze korpusu;
- brak widocznych połączeń;
- uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie minimum 128 mm;
- szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych;
- szuflady zamykane centralnie;
- kółka gumowane;

N. Biurka na stelażu metalowym szt. 7

- szerokość: 120 cm, głębokość: 60 cm - szt. 1;
- szerokość: 140 cm, głębokość: 70 cm - szt. 6;
- wysokość: 76 cm;
- blaty biurka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 25 -28 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie blatów wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;

- stelaż metalowy z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym, z regulacją wysokości +35 mm;
- blaty wyposażone w przeloty kablowe Ø 60;

O. Biurka na stelażu metalowym szt. 5 z wysłoną

- szerokość: 140 cm;
- głębokość: 70 cm;
- wysokość: 76 cm;
- blaty biurka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 25 -28 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie blatów wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- tył biurka zasłonięty wysłoną (blendą) o wysokości 35 cm, wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- stelaż metalowy o głębokości 65 cm, szerokości 135 cm, z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym, z regulacją wysokości +35 mm;
- blaty wyposażone w przeloty kablowe Ø 60;

P. Biurka na stelażu metalowym szt. 3

- szerokość: 200 cm;
- głębokość: 70 cm;
- wysokość: 76 cm;
- blaty biurka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 25 -28 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie blatów wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- stelaż metalowy o głębokości 65 cm, szerokości 195 cm, z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym, z regulacją wysokości +35 mm;
UWAGA! Tylne łączyny stelaża musi być cofnięta o 16 cm względem nóg stelaża.
- blaty wyposażone w przeloty kablowe Ø 60;

Q. Stoły mobilne na stelażu metalowym szt. 12

- szerokość: 180 cm;
- głębokość: 80 cm;
- wysokość: 76 cm;
- blaty stołów wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej grubości 25 -28 mm drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- krawędzie blatów wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejonego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- stelaż metalowy o głębokości 75 cm, szerokości 175 cm, z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym;
- stelaże stołów wyposażone w kółka gumowane z hamulcem;

R. Stół warsztatowy na stelażu metalowym szt. 1

- szerokość: 140 cm;
- głębokość: 70 cm;
- wysokość: 76 cm;

- blat wykonane ze sklejki lakierowanej o grubości 18 – 20 mm;
- krawędzie blatu zaokrąglone;
- stelaż metalowy o głębokości 65 cm, szerokości 120 cm, z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym, z regulacją wysokości +35 mm;

S. Stół z blatem roboczym na stelażu metalowym szt. 1

- szerokość: 180 cm;
- głębokość: 60 cm;
- wysokość: 76 cm;
- blat o grubości 38 mm, pokryty laminatem;
- krawędzie blatów wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, dopasowanym do koloru oklejanego elementu, krawędzie obrzeża zaokrąglone;
- stelaż metalowy o głębokości 55 cm, szerokości 175 cm, z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym, z regulacją wysokości +35 mm;

T. Wieszaki płytowe szt. 3

- szerokość: 60 cm;
- wysokość: 130 cm;
- wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej drewnopodobnej w kolorze Dąb Lindberg;
- uchwyty potrójne na odzież w ilości 5 szt;

1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

- 1) Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
- 2) Sporządzoną ofertę należy złożyć do dnia **20.09.2022r.** na adres e-mail **sekretariat@mgops.piaseczno.eu.**
- 3) W związku z formą elektroniczną postępowania konieczne są skany podpisanych dokumentów.
- 4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (kopia upoważnienia lub pełnomocnictwa).
- 5) Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
- 6) Po otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania oraz podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zadania.
- 7) Harmonogram realizacji zamówienia zostanie uzgodniony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- 8) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru oferty w przypadku gdy żadna oferta nie odpowiada warunkom określonym w zapytaniu lub gdy cena przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
- 10) Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią zapytania.
- 11) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
- 12) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie wysłana do Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie.

- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, może on zmniejszyć przedmiot zamówienia.
- 14) W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
- 15) W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.).

2. KRYTERIUM OCENY OFERT:

- 1) Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o kryterium najniższej ceny.
- 2) Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę całkowitą za całość usługi.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4) W przypadku dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie pisemnie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe od ceny podanej w pierwszej ofercie.
- 5) Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do **07.10.2022r.**

5. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- 1) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
- 2) Oświadczenie oferenta (Załącznik nr 2)
- 3) Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 3)
- 4) Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG lub wpis świadczący o wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia.
- 5)

6. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Marzena Zalewska – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
tel. (22) 756 72 63

e-mail: marzena.zalewska@mgops.piaseczno.eu, sekretariat@mgops.piaseczno.eu

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 2)
3. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 3)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy Społecznej

mgr Marzena Zalewska

DYREKTOR Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Wioletta Urban

.....
(miejsowość i data)

**Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno**

Formularz ofertowy

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....

NIP.....

Tel.....

Fax.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr **AD.230.99.2022.MZ** z dnia **13.09.2022 r.** pn. **„wykonanie i montaż mebli biurowych na wymiar w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18, znajdującego się w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.”** oferujemy realizację zamówienia **za całkowitą cenę przedmiotu zamówienia:**

Cena netto

Podatek Vat

Cena brutto

(słownie brutto:.....)

1. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
6. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

8. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9. Jesteśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
10. Nie otwarto wobec nas likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
11. Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, której niniejsze postępowanie dotyczy.
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
13. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr
14. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie oferty ze strony oferenta:
Imię i nazwisko:.....
nr tel.: adres e-mail

.....

miejsowość , dnia

.....

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy	
Siedziba, adres Wykonawcy	
Tel./fax	
E-mail	

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „**wykonanie i montaż mebli biurowych na wymiar w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18, znajdującego się w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.**” znak sprawy: **AD.230.99.2022.MZ** z dn. 13.09.2022 r.

Oświadczam/y,

że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia;
- dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia;
- pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
- spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Uprzedzeni o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam(y), że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

.....
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5 A, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu,

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mgops.piaseczno.pl,
- Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **„wykonanie i montaż mebli biurowych na wymiar w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18, znajdującego się w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.”** znak sprawy **AD.230.99.2022.MZ z dnia 13.09.2022r**

Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

1. ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
 3. ustawa o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 164.).
- Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
- Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).
- Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zawarł umowy lub porozumienie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

- Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1710 ze zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

.....
(data i podpis)

