

Dzień dobry,

W związku z opublikowanym ogłoszeniem na „Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno” chciałbym uzyskać odpowiedzi na kilka pytań odnośnie Zadania nr 2

Obsługa:

1. Do 100 linii analogowych. Czy ma być to dostarczone podczas wdrożenia czy centrala ma mieć możliwość obsługi? Jeśli tak czy można obsłużyć linie za pomocą bramek?
2. Analogiczne pytanie co do łącz ISDN BRA oraz PRA. Czy Państwo obecnie korzystają z tych łącz czy tylko centrala ma obsługiwać takie standardy? Czy można to zrealizować za pomocą bramek?
3. Czy do obsługi kart SIM (portów GSM) również można skorzystać z bramek?

Telefon VOIP stacjonarny z konsolą do szybkiego przełączania między numerami – czy podany model musi posiadać wymienne baterie czy to po prostu błąd w ogłoszeniu?

PS. Jakim łączem obecnie obsługują Państwo obecna centralę?

- 
1. Zamawiający wymaga aby centrala posiadała taką możliwość obsługi linii analogowych.
  2. Zamawiający obecnie korzysta z łącz ISDN. Zamawiający odrzuca możliwość korzystania z bramek ISDN.
  3. Zamawiający odrzuca możliwość korzystania z bramek GSM.
  4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania inne niż cyt. "wymienne baterie" - jak najbardziej dopuszczalne jest zasilanie stałe.
  5. Zamawiający na chwilę obecną korzysta z 2x ISDN oraz bramki GSM. *Konfiguracja usług operatorskich może niebawem ulec zmianie.*